

Phụ lục II
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: /GPMT-UBND ngày /6/2025
của UBND tỉnh Nam Định)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

TT	Tên chất thải	Mã CTNH	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/năm)
1	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)	13 01 01	NH	5.095
2	Bóng đèn led thải	19 12 01	KS	3
3	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có các thành phần nguy hại	12 06 05	KS	200
	Tổng			5.298

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn y tế thông thường phát sinh

Chất thải rắn y tế thông thường phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện khoảng 3.000 kg/năm. Thành phần gồm: Vỏ đựng bơm kim tiêm, chai nhựa truyền dịch, chai đựng dung dịch không nguy hại, các vật liệu nhựa, giấy, bìa carton, vỏ hộp thuốc, can nhựa không chứa chất lây nhiễm,...

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 80 kg/ngày (tương đương 28,8 tấn/năm). Thành phần gồm: Giấy vụn, vỏ chai, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,...

1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát

Không có vì toàn bộ chất thải phát sinh bệnh viện quản lý như CTNH.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH)

2.1.1. Thiết bị lưu chứa

- Tại xe tiêm và xe thủ thuật của các khoa, bệnh viện đặt 01 thùng chứa rác thải nguy hại màu vàng loại 05 lít. Đối với khoa Cận lâm sàng bố trí thùng loại 30 lít đựng chất thải lây nhiễm không sắc nhọn và 01 hộp đựng chất thải lây nhiễm vật sắc nhọn.

- Tại kho lưu giữ CTNH: Bố trí 02 thùng chứa màu vàng có thể tích 240

lít/thùng và 04 thùng chứa màu đen có thể tích 240 lít/thùng để lưu giữ các CTNH.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu giữ tại bể chứa bùn của hệ thống xử lý nước thải và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút xử lý theo quy định.

2.1.2. Kho lưu chứa CTNH

- Bệnh viện bố trí kho chứa CTNH có diện tích khoảng 15,6 m² phía Tây Bắc của Bệnh viện. Kho được xây kín, có mái che, nền lát gạch, có cửa khóa, biển tên và biển cảnh báo.

- Bệnh viện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường

- Đối với chất thải y tế thông thường được thu gom và lưu giữ tại kho chứa chất thải tái chế diện tích 42,4 m² phía Tây Bắc của Bệnh viện.

- Bệnh viện đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế thông thường theo quy định.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Bệnh viện bố trí 04 thùng có thể tích 60 lít/thùng tại mỗi khoa/phòng, có lót túi nilong màu xanh và 01 xe rác tại tầng 1 của các nhà để chứa rác. Cuối ngày nhân viên thu gom, vận chuyển đến khu chứa chất thải rắn sinh hoạt phía Tây Bắc bệnh viện có diện tích khoảng 15 m².

- Bệnh viện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt

Các thiết bị, công trình lưu giữ CTNH, chất thải rắn y tế thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường được lòng

ghép, tích hợp và phê duyệt cùng kế hoạch ứng phó sự cố khác thì phải đảm bảo nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ

- Bệnh viện đã được phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận số 103/TD-PCCC ngày 12/9/2022 về việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho dự án xây dựng nhà điều trị 3 tầng, nhà giặt là, khử khuẩn và một số hạng mục phụ trợ Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

- Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm, biển báo đảm bảo chỉ dẫn bố trí các bình chữa cháy xách tay tại các vị trí thuận lợi khi sử dụng, số lượng và chủng loại đảm theo quy định hiện hành.

3. Biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất

- Bệnh viện bố trí phòng để hóa chất xét nghiệm có diện tích 05 m² tại khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, phòng có cửa khóa và có hệ thống điều hòa đảm bảo lưu giữ theo quy định.

- Các hóa chất sử dụng được lưu chứa theo quy định và được xếp gọn gàng. Đối với các dụng cụ hoá chất dễ vỡ có biển báo và xếp riêng

4. Biện pháp phòng ngừa sự cố dịch bệnh

- Trong quá trình khám chữa bệnh, các nhân viên y tế được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ theo đúng quy định.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nhằm phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp để có phương án phòng và điều trị.

- Khi xảy ra dịch bệnh lan truyền nguy hiểm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.